UNIVET VITÓRIA VETERINÁRIA ESPECIALIZADA

EDIÇÃO 01 · 20/10/2026
EQUIPE VETERINÁRIA · VERSÃO APROFUNDADA


BOLETIM TÉCNICO

Univet Vitória

AAHA · ACVIM · IRIS · iCatCare · ACVAA · WSAVA · RECOVER · ISFM

EDIÇÃO

01



NESTE BOLETIM

01 Diretrizes que mudaram a prática
02 Diabetes felino com SGLT2 – checklist
03 Congressos mundiais de 2026
04 SGLT2 no gato (AAHA 2026)
05 Diabetes: o que muda (AAHA 2026)
06 Enteropatia crônica inflamatória canina (ACVIM 2026)
07 Vacinação (WSAVA 2024)
08 RCP e fluidos (RECOVER 2024 · AAHA 2024)

REVISTA CIENTÍFICA UNIVET VITÓRIA

Este boletim integra a revista científica da equipe. Novo boletim toda terça-feira.

TEMA DESTA EDIÇÃO

Panorama 2026

Panorama 2026: diretrizes atualizadas e grandes congressos

9 ENTIDADES DE REFERÊNCIA · EQUIPE VETERINÁRIA · VERSÃO APROFUNDADA

Univet Vitória
Veterinária especializada 24 horas
Boletim técnico interno
Atualizações das diretrizes científicas

VETERINÁRIA ESPECIALIZADA · PADRÃO UNIVET · UNIVET VITÓRIA · 24 HORAS

Panorama 2026: diretrizes atualizadas e grandes congressos

Edição 01 · Equipe veterinária · o que mudou nas principais áreas e o que levar para a rotina

Resumo. 2026 trouxe revisões importantes: IRIS (doença renal crônica), iCatCare (DRC felina), AAHA (diabetes em cães e gatos, oncologia) e ACVIM (enteropatia crônica em cães). No diabetes felino, os inibidores de SGLT2 entram como opção oral para gatos estáveis recém-diagnosticados, com **β-hidroxibutirato (BHB) diário nas 2 primeiras semanas**. Na enteropatia crônica canina, **38–89% dos cães respondem à dieta**, e o antibiótico empírico deixa de ser recomendado.

Diretrizes que mudaram a prática

Área	Diretriz	O que muda na prática
Nefrologia	IRIS 2026 (CKD staging e tratamento)	SDMA junto com creatinina; tratar anemia com Ht < 30% (cão) ou < 25% (gato); inibidores de HIF-PH (molidustat) como nova opção
Felinos – DRC	iCatCare 2026 (JFMS 28(9)), substitui ISFM 2016	Triagem a partir dos 7 anos; densidade urinária < 1,035 como alerta precoce; dieta renal com evidência forte
Endocrinologia felina	AAHA 2026 – Diabetes em gatos (JAAHA mai/jun 2026)	SGLT2 (bexagliflozina, velagliflozina) para gato estável, comendo, sem insulina prévia; BHB antes e diário por 2 semanas
Endocrinologia canina	AAHA 2026 – Diabetes em cães	Nova diretriz publicada; revisar protocolo interno de insulina e monitorização
Gastroenterologia	ACVIM 2026 – Enteropatia crônica inflamatória (JVIM, jan/2026)	Teste de dieta primeiro no cão estável; sem antibiótico empírico; índices CIBDAI/CCECAI; triagem de desnutrição e albumina
Oncologia	AAHA 2026 – Oncologia	Citologia/histologia antes de tratar; estadiamento define intenção curativa ou paliativa; cuidados de suporte desde o diagnóstico; agenda de retornos
Intensivismo	RECOVER 2024 (RCP) e AAHA 2024 (fluidos)	Atropina 0,05 mg/kg dose única; epinefrina 0,01 mg/kg a cada 2 ciclos; ETCO2 ≥ 18 mmHg; fluidos com meta e reavaliação
Vacinação	WSAVA 2024	Diretrizes globais atualizadas, com orientação regional para a América Latina

Diabetes felino com SGLT2 – checklist

- Candidato: recém-diagnosticado, estável, hidratado, comendo bem.
- Não usar: vômito, anorexia, caquexia, hepatopatia, DRC IRIS 3, hipercalcemia, cetonúria.
- Gato > 7 anos: descartar hipertireoidismo antes.
- BHB antes de iniciar e diário nos primeiros 14 dias; curva glicêmica em geral dispensável.
- Fezes amolecidas em 38–50% nas 2 primeiras semanas: não usar antibiótico.
- Reavaliar em 1 mês; sem resposta, trocar por insulina.

Congressos mundiais de 2026

- **VMX** – 17 a 21/jan, Orlando (EUA).
- **ACVIM Forum** – 11 a 13/jun, Seattle (EUA).
- **IVECCS** (emergência e terapia intensiva) – 14 a 17/set, Savannah (EUA).
- **WSAVA/FECAVA/PSAVA World Congress** – 13 a 15/out, Varsóvia (Polônia).
- Os resumos de pesquisa do ACVIM Forum são publicados no J Vet Intern Med: fonte para os próximos relatórios.


Atualizar: cartaz de RCP (INT-01) com as doses do RECOVER 2024; criar protocolo interno de diabetes felino com SGLT2 (BHB e critérios de exclusão); protocolo de enteropatia crônica com teste de dieta antes de antibiótico.

Fontes: IRIS Guidelines 2026 (iris-kidney.com); Taylor S et al., iCatCare CKD Guidelines, J Feline Med Surg 2026;28(9); AAHA 2026 Diabetes Management Guidelines for Cats (JAAHA 2026) e resumo dvm360 (26/06/2026); AAHA 2026 Diabetes Guidelines for Dogs e Oncology Guidelines (aaha.org/guidelines); ACVIM-endorsed consensus on canine chronic inflammatory enteropathy, J Vet Intern Med 2026;40(1) e AVMA News (23/02/2026); Burkitt-Creedon JM et al., RECOVER 2024, J Vet Emerg Crit Care; Pardo M et al., AAHA 2024 Fluid Therapy, JAAHA 2024;60(4); WSAVA 2024 Vaccination Guidelines (wsava.org); datas dos congressos: wsava.org, FECAVA e instinct.vet; Fontes novas do aprofundamento: Bugbee A et al., 2026 AAHA Diabetes Management Guidelines for Cats, JAAHA 2026;62(3):65-93, doi:10.5326/JAAHA-MS-7572; Heilmann RM et al., ACVIM consensus on canine chronic inflammatory enteropathy, J Vet Intern Med 2026;40(1):aalaf017, doi:10.1093/jvimsj/aalaf017; Squires RA et al., 2024 WSAVA vaccination guidelines, J Small Anim Pract 2024;65(5):277-316, doi:10.1111/jsap.13718; Bailey K et al., ACVAA Monitoring Guidelines 2025, Vet Anaesth Analg 2025, doi:10.1016/j.vaa.2025.03.015; Goggs R et al., J Vet Emerg Crit Care 2026, doi:10.1111/vec.70129 Doses e condutas: responsabilidade do médico-veterinário; conferir o texto completo das diretrizes.

Panorama 2026 – aprofundamento com base nas diretrizes mais recentes


AAHA 2026 diabetes (gatos e cães) · ACVIM 2026 enteropatia crônica canina · WSAVA 2024 vacinação · RECOVER 2024 · AAHA 2024 fluidos · ACVAA 2025 · consenso de sepse 2026

Linha do tempo das diretrizes que mudaram a rotina (2024–2026)



Principais diretrizes e consensos publicados entre 2024 e 2026 que entram nos protocolos. Fontes: periódicos indicados e sites das entidades.

Inibidor de SGLT2 no gato diabético: seleção e monitorização



Baseado na diretriz AAHA 2026 de diabetes felino (resumo dvm360, jun/2026) e nas bulas dos produtos. CAD = cetoacidose diabética (pode ser euglicêmica com SGLT2).

Quadro 1 – SGLT2 no gato (AAHA 2026)

Ponto	Recomendação
Bom candidato	Estável, comendo, hidratado; resistência reversível (ex.: corticoide de depósito recente). Acromegalia: consultar especialista
BHB basal	Obrigatório. Bula da bexagliflozina: não iniciar se BHB >3,6 mmol/L (ou >2,4 com histórico de acidose ou comprometimento renal)
Efeitos adversos	Fezes alteradas em 38–50% nas 2 primeiras semanas (sem antibiótico; redução temporária de 25% da dose é opção); vômito esporádico; Ca pode subir discretamente
Resposta	Glicemia cai em horas; frutosamina em geral normal em 8 semanas; curva glicêmica em geral dispensável (hipoglicemia incomum)
Trocar por insulina	Sinais após 1 mês (confirmar dose total ingerida), diarreia persistente, hipercalcemia persistente, hiperlipidemia grave ou doença sistêmica
Dieta	Manter a habitual nas 2 primeiras semanas; depois, transição gradual para baixo carboidrato


Fonte secundária (dvm360, jun/2026) da diretriz AAHA 2026 – conferir as tabelas originais.

Quadro 2 – Diabetes: o que muda (AAHA 2026)

Ponto	Recomendação
Duas diretrizes	Pela 1ª vez, documentos separados para gatos e cães: as estratégias das duas espécies estão divergindo
Diagnóstico (gato)	Hiperglicemia sustentada: frutosamina ou HbA1c elevadas, ou hiperglicemia/glicosúria em mais de uma ocasião sem estresse ou em casa
Curva no gato	Curva glicêmica dentro da clínica não é recomendada
Glargina U-100 (gato)	Corrigenda: nadir em 5–6 h e duração de 11–12 h
Cão	Insulinas de longa ação (degludeca, glargina U-300) podem permitir dose única diária em alguns cães; sensores de glicose contínua mais acessíveis
Ambos	Monitorar o animal, não só os números: sinais clínicos resolvidos = boa regulação; buscar causas de resistência à insulina

Doses iniciais de insulina: consultar as tabelas da diretriz (a confirmar; não reproduzidas aqui).

Enteropatia crônica inflamatória canina: dieta primeiro (ACVIM 2026)



Resposta: queda <25% no índice = sem resposta · 25–75% = parcial · >75% = completa/remissão

Fluxo resumido do consenso ACVIM 2026 (Heilmann et al., JVIM 2026). Endoscopia idealmente após descartar outras doenças e após até 3 testes de dieta bem conduzidos.

Quadro 3 – Enteropatia crônica inflamatória canina (ACVIM 2026)

Etapa	Recomendação / dado
Definição	Sinais GI persistentes ou recorrentes com inflamação de mucosa variável; diagnóstico de exclusão. Fenótipos: responsiva à dieta, responsiva a imunossupressor, enteropatia perdedora de proteína e colite granulomatosa
Exames iniciais	ECC e escore muscular, CIBDAI ou CCECAI basal, hemograma, bioquímica com eletrólitos, coproparasitológico e urinálise (UPC se hipoalbuminemia); se suspeita de forma imunomediada: cobalamina, lipase pancreática, TLI e cortisol basal
Dieta	Exclusiva por ≥2 semanas (hidrolisada, proteína nova, elementar, rica em fibra, baixa gordura ou caseira); índice ao menos semanal. Manter a dieta eficaz ≥12 semanas; transição após 12–14 semanas de remissão mantém remissão em 31–79%. Dieta GI comum: resposta duradoura em só 17%
Antibiótico	Empírico não recomendado (tilosina: resposta curta e recidiva alta). Colite granulomatosa: cultura de mucosa com antibiograma
Prognóstico	Hipocobalaminemia em 19–61% (fator negativo; cobalamina normal não exclui CIE); ECC baixo e hipoalbuminemia pioram; imunossupressor só com inflamação documentada (histoplasmose pode piorar)
Adjuvantes	Pré/pró/simbióticos ajudam junto com dieta ou imunomodulador, raramente sozinhos; transplante de microbiota fecal: ainda sem recomendação

Quadro 4 – Vacinação (WSAVA 2024)

Ponto	Recomendação
Essenciais – cão	Cinomose, adenovírus (CAV) e parvovírus (CPV-2)
Essenciais – gato	Panleucopenia (FPV), calicivírus e herpesvírus-1
Conforme a região	Raiva: essencial onde é endêmica. Leptospirose: essencial onde endêmica, com sorogrupos conhecidos e vacina adequada. FeLV: gatos <1 ano e adultos com acesso à rua
Filhotes	Doses a cada 2–4 semanas, a última com ≥16 semanas; reforço a partir de 26 semanas (não esperar 12–16 meses)
Adultos	Essenciais não mais que o necessário (imunidade de anos; sorologia a partir de 20 semanas ajuda); não essenciais duram ~1 ano

Quadro 5 – RCP e fluidos (RECOVER 2024 · AAHA 2024)

Ponto	Recomendação
Compressões	100–120/min, ciclos de 2 min, 10 ventilações/min
Drogas	Adrenalina 0,01 mg/kg a cada 3–5 min (dose alta retirada); atropina 0,05 mg/kg dose única; vasopressina 1ª linha no ritmo chocável refratário
Qualidade	ETCO2 ≥18 mmHg (antes ≥15)
Desfibrilação	2 J/kg e, no 2º choque, 4 J/kg
Bolus de choque	Cão 15–20 e gato 5–10 mL/kg em 15–30 min, com reavaliação
Anestesia e risco	Cão 5, gato 3–5 mL/kg/h; pesar a cada 6–12 h; ganho ≈10% = sobrecarga

Na prática: 1) SGLT2 só quando houver medidor de BHB e retorno diário garantido nos 14 primeiros dias; sem isso, insulina. Gato >7 anos: T4 antes. 2) Não fazer curva glicêmica hospitalar em gatos: preferir frutosamina, sinais clínicos e curva em casa/sensor. 3) Cão com diarreia crônica estável: até 3 testes de dieta de 2 semanas com CCECAI semanal antes da endoscopia; sem metronidazol ou tilosina empíricos. 4) Calendário de filhotes com reforço às 26 semanas. 5) Cartaz INT-01 com RECOVER 2024 e INT-02 com bolus por espécie.

Fontes do aprofundamento: Bugbee A et al. 2026 AAHA Diabetes Management Guidelines for Cats. JAAHA 2026;62(3):65-93, doi:10.5326/JAAHA-MS-7572 (SGLT2: resumo dvm360, fonte secundária); 2026 AAHA Diabetes Management Guidelines for Dogs (aaha.org; resumo dvm360, 01/09/2026); Heilmann RM et al. ACVIM-endorsed consensus on canine chronic inflammatory enteropathy. JVIM 2026;40(1):aalaf017, doi:10.1093/jvimsj/aalaf017; Squires RA et al. 2024 WSAVA vaccination guidelines. JSAP 2024;65(5):277-316, doi:10.1111/jsap.13718; Burkitt-Creedon JM et al. RECOVER 2024. JVECC 2024, doi:10.1111/vec.13391; Pardo M et al. AAHA 2024 Fluid Therapy. JAAHA 2024;60(4):131-163; Bailey K et al. ACVAA 2025. Vet Anaesth Analg 2025, doi:10.1016/j.vaa.2025.03.015; Goggs R et al. JVECC 2026, doi:10.1111/vec.70129.

Referências da edição

Boletim técnico · Edição 01 · Panorama 2026 · 16 referências usadas e citadas nesta publicação

Lista somente com as diretrizes, consensos e artigos usados e citados neste boletim, com o link oficial. **Acesso livre**: texto completo gratuito no link. **Assinatura**: texto completo pela revista, faculdade ou associação (o resumo costuma ser aberto). **A confirmar**: referência citada cujo link oficial ainda será conferido. Os PDFs não são distribuídos para respeitar o direito autoral. Livre: 13 · Assinatura: 1 · A confirmar: 2.

#	Referência	Acesso	Link
1	IRIS, IRIS Guidelines 2026 (estadiamento DRC, tratamento cães/gatos, graduação LRA) PDF gratuito no site da IRIS	Acesso livre	iris-kidney.com/iris-guidelines-1
2	Taylor S et al., 2026 iCatCare consensus guidelines on the diagnosis and management of chronic kidney disease in cats, J Feline Med Surg 2026 acesso aberto; guias complementares gratuitos	Acesso livre	doi.org/10.1177/1098612X261466553
3	Bugbee A et al., 2026 AAHA Diabetes Management Guidelines for Cats, J Am Anim Hosp Assoc 2026 JAAHA 2026;62(3):65-93; texto integral gratuito por seções no aaha.org; download do PDF completo pede login de membro	Acesso livre	doi.org/10.5326/JAAHA-MS-7572
4	dvm360, AAHA launches feline-specific update to diabetes management guidelines, dvm360 2026 notícia gratuita; data no site 20/05/2026 (não 26/06/2026) — conferir	Acesso livre	www.dvm360.com/view/aaha-launches-feline-specific-update-to-diabetes-management-guidelines
5	AAHA, 2026 AAHA Diabetes Management Guidelines for Dogs publicada em 31/08/2026; DOI/JAAHA não localizado; texto integral gratuito por seções no aaha.org; download do PDF completo pede login de membro	Acesso livre	www.aaha.org/resources/2026-aaha-diabetes-management-guidelines-for-dogs/
6	AAHA, 2026 AAHA Oncology Guidelines for Dogs and Cats publicada em 01/01/2026; DOI/JAAHA não localizado; texto integral gratuito por seções no aaha.org; download do PDF completo pede login de membro	Acesso livre	www.aaha.org/resources/2026-aaha-oncology-guidelines-for-dogs-and-cats/
7	Heilmann RM et al., ACVIM-endorsed statement: consensus statement and systematic review on guidelines for the diagnosis and treatment of chronic inflammatory enteropathy in dogs, J Vet Intern Med 2026 acesso aberto (CC BY-NC)	Acesso livre	doi.org/10.1093/jvimsj/aalaf017
8	Won C, Updated guidance on canine chronic inflammatory enteropathy discourages antibiotic use, encourages dietary trials, AVMA News 23/02/2026 citada pelo dvm360 (25/02/2026); link da matéria no avma.org não localizado	A confirmar	–
9	Burkitt-Creedon JM et al., 2024 RECOVER Guidelines: Updated treatment recommendations for CPR in dogs and cats, J Vet Emerg Crit Care 2024 acesso aberto (CC BY-NC-ND); traduções gratuitas (inclui pt-BR) em recoverinitiative.org	Acesso livre	doi.org/10.1111/vec.13391
10	Pardo M et al., 2024 AAHA Fluid Therapy Guidelines for Dogs and Cats, J Am Anim Hosp Assoc 2024 texto completo gratuito no JAAHA e no aaha.org	Acesso livre	doi.org/10.5326/JAAHA-MS-7444
11	Squires RA et al., 2024 guidelines for the vaccination of dogs and cats – WSAVA Vaccination Guidelines Group, J Small Anim Pract 2024 JSAP 2024;65(5):277-316; PDF gratuito no site da WSAVA (inclui versão em português)	Acesso livre	doi.org/10.1111/jsap.13718
12	WSAVA, 51º WSAVA World Congress 2026 (Varsóvia, 13–15/10/2026) em parceria com FECAVA e PSAVA	Acesso livre	wsava.org/congress
13	FECAVA, WSAVA/FECAVA/PSAVA World Congress 2026 (Varsóvia, 13–15/10/2026) EuroCongress 2026 realizado junto com o congresso da WSAVA	Acesso livre	www.fecava.org/event/wsava-fecava-psava-world-congress-returns-to-warsaw-in-2026/
14	Instinct (Worsham T), Plan Your 2026 CE: Top 15 Veterinary Conferences, 2025 calendário de congressos 2026; não lista WSAVA/FECAVA	Acesso livre	instinct.vet/blog/top-veterinary-conferences-2026/
15	Bailey K et al. 2025 ACVAA Monitoring Guidelines. Vet Anaesth Analg 2025. citada no aprofundamento (monitorização anestésica)	Assinatura	doi.org/10.1016/j.vaa.2025.03.015
16	Goggs R et al. Consenso sobre sepse e choque séptico em cães e gatos. J Vet Emerg Crit Care 2026. citada no aprofundamento (consenso de sepse 2026)	A confirmar	doi.org/10.1111/vec.70129